Solutions pour Écurie

Tapis & Matelas

adm@slaroche.com

Équipements

S L A R O C H E . C O M

(418) 728 -2288 | 1-855-728-2288

Protection et bien-être

Les avantages des revêtements de sol en caoutchouc BELMONDO KRAIBURG

- La surface antidérapante encourage un déplacement confiant et bénéfique pour le mécanisme du pied.

- Ils absorbent les impacts, diminuant les risques d'enflure

- Moins de froid sous les pieds, entraînant ainsi moins de problèmes avec les muscles, le rhumatisme et la rigidité des membres

- Le Caoutchouc a un effet d'isolation du son et fait de l'écurie un endroit tranquille.

- Facile et rapide à installer.

- Ils sont hygiéniques / nettoyage facile de la surface

- Sèchent rapidement / réduisent l'odeur d'ammoniac

BELMONDO Basic*

Confort de base

Surface: Fer a cheval
Côté inférieur: Rainure
Matériel: Caoutchouc vierge
Épaisseur: 7/8 po (18mm)
4 côtés avec rebord interlock
3,28pi x 3,28pi (10,75 pi2)

***Pour fer sans crampons**

*Confortable, souple et antidérapant pour stalle & aire de repos
*Isolation thermique
*Installation facile
*Adapté pour la circulation des véhicules
*Solution économique

BELMONDO Classic**

Confort classique

Surface: Fer à cheval
Fini optimisée top coat
Côté inférieur: Rainure
Matériel: Caoutchouc vierge
Épaisseur: 7/8 po (18mm)
4 côtés avec rebord interlock
3,28pi x 3,28pi (10,75pi2)

***Pour tout type de fer**

*Confortable, souple et antidérapant pour stalle & aire de repos
*Protège les sabots et les articulations
*Installation facile
*Adapté pour la circulation des véhicules

Équipements
SLAROCHE.COM

BELMONDO Trend***

Matelas confort ultime

Surface: Fer a cheval
Fini résistant à l'usure
Côté inférieur: coussins d'air avec des lèvres d'étanchéité
Matériel: Caoutchouc vierge
Épaisseur: 1po 1/4 (28mm)
4 côtés avec rebord interlock
3,28pi x 3,28pi (10,75 pi2)

***Pour tout type de fer**



- Isolation thermique et souplesse adaptées au cheval grâce à sa structure coussin d'air
- Les lèvres d'étanchéité sur la face inférieure garantissent une meilleure hygiène
- Assure la sécurité au lever et au coucher
- Soulage les articulations par un amortissement augmenté
- Moins de bruit & moins de poussière
- Matériel imperméable et résistant à l'urine, diminue les odeurs
- Minimise la quantité de litière, des coûts et du travail

Équipements
SLAROCHE.COM

BELMONDO Walkway*

Tapis d'allée et remorque

Surface: Fer a cheval
Côté inférieur: Rainure
Matériel: Caoutchouc
Épaisseur: 1/2 po (11mm)
4 côtés avec rebord interlock
3,28pi x 3,28pi (10,75 pi2)

***Pour fer sans crampons**

*Épaisseur inférieure pour portes battantes
*Adapté pour les remorques à chevaux
*Installation facile en raison de joints de verrouillage
*Ne convient pas pour la circulation des véhicules

BELMONDO WalkPro**

Tapis d'allée et douche intérieur

Surface: Mosaïque
Fini optimisée top coat
Côté inférieur: Rainure
Matériel: Caoutchouc
Épaisseur: 5/8 (16mm)
4 côtés avec rebord interlock
3,28pi x 3,28pi (10,75 pi2

***Pour tout type de fer**

*Ne glisse pas lorsque mouillé
*Conception de mosaïque attrayante
*Installation facile en raison de joints de verrouillage
*Adapté pour la circulation des véhicules

Équipements
SLAROCHE.COM

BELMONDO Paddock***

Tapis allée et douche Intérieur / Extérieur

Surface: Rhombic
Côté inférieur: Goujons
Matériel: Caoutchouc
Épaisseur: 1 po (24mm)
4 côtés avec rebord interlock
3,28pi x 3,28pi (10,75 pi2)

***Pour tout type de fer**

*Bonne résistance aux intempéries et aux UV
*Bonne adhérence pour tout les types de température
*Ne glisse pas lorsque mouillé
*La matière congelée peut être enlevé plus facilement
*Installation facile en raison de joints de verrouillage
*Adapté pour la circulation des véhicules

Équipements
SLAROCHE.COM

BELMONDO Rodeo***

Protection pour cheval et mur

Surface: Optique planche en bois
Côté inférieur: Rainure
Matériel: Caoutchouc
Épaisseur: 1/2po (11mm)
Dimension: 4,26pi x 11,48pi
Bordure: Bords droits

*Sert d'amortisseur contre les coups
*Protège les sabots et les membres du cheval
*Protège le mur
*Longue durée de vie
*Atténue le bruit dans l'écurie
*Attrayant fini planches en bois
*Facile à couper

Équipements SLAROCHE.COM

BELMONDO Drain gutter

Morceaux de tapis spéciaux pour le montage sur les gouttières de drainage.



Dimensions:
16.7 cm × 100 cm
(6,6po x 39,4po)

BELMONDO Gully

Morceaux de tapis spéciaux pour le montage sur des drains.

Dimension:
40 cm x 40 cm

Équipements
SLAROCHE.COM

VITA Top

Baguette de recouvrement de frontière mur / plancher



Dimensions:
Hauteur : 5 cm
Largeur: 5,5 cm
Longueur: 200 cm





*En option avec cordon rond
Longueur: de 100 cm à 500 cm
Diamètre: 6 mm

Équipements
SLAROCHE.COM

Paille

Tapis

Les tapis KRAIBURG résulte de recherche a l'université d'Nürtingen en Allemagne et a démontré les bienfaits et l'importance de bon tapis pour les chevaux .



Position debout sur paille

Position debout sur tapis

Position couché sur paille

Position couché sur tapis



A la fin de l'essai, les chevaux se trouvent a être plus longtemps sur les tapis KRAIBURG en caoutchouc que sur la paille et affichent un comportement couché plus confiant et reposé.



Conclusion:

*Les chevaux réagissent avec sensibilité à de nouveaux planchers et substrats.

*L' isolation thermique et la résistance au glissement sont également des facteurs importants .

*La réduction de litière a beaucoup d'effet sur la diminution de poussière que les chevaux peuvent respirer.

Les clients rapportent leurs expériences

Depuis Mars 2015 les tapis de caoutchouc BELMONDO® sont installés dans notre clinique de cheval. Dans notre salle de conférence , nous utilisons BELMONDO® classique , les salles d'examen ainsi que les allées sont couvertes de BELMONDO® Walkpro .

Prof. Plamen Georgiev
Vice-doyen de la Faculté de médecine vétérinaire
Université Trakia
Stara Zagora , Bulgarie

Nos vétérinaires, les palefreniers et les propriétaires sont satisfaits , aussi, parce que les conditions pour les chevaux sont devenus meilleures et plus sûr . En tant qu'université , nous sommes fiers de montrer à nos élèves des équipements modernes.

Avant que nous installons des tapis BELMONDO® nous avons eu deux accidents causés par le sol en béton glissant. Les tapis en caoutchouc BELMONDO® sont suffisamment sécuritaire , même quand ils sont mouillés

Nous pouvons voir que les tapis en caoutchouc BELMONDO® sont très robustes et durables. Cela est particulièrement évident avec le BELMONDO®Kingsize dans notre salle d'anesthésie / récupération . Les chevaux peuvent se comporter nerveusement ou parfois agressivement là-dedans. Les systèmes de revêtement de sol précédents ont été détruits peu de temps après l'installation !

Demandez une soumission adapté à vos besoins

adm@slaroche.com

Équipements

SLAROCHE.COM

(418) 728 -2288 | 1-855-728-2288